

NỈ ÉP CÔNG NGHIỆP

I. Công dụng:

Nỉ ép công nghiệp có thể:

- Dùng để chống sốc, chống bụi
- Tạo ma sát, tạo lực căng cho dây chuyên xả băng – quần cuộn, đánh bóng, seal, phốt chặn dầu, lót cuộn tôn, lót máy
- Cách âm, cách nhiệt, hấp trong lò nhiệt.
- Ứng dụng cho ngành may mặc: băng tải chịu nhiệt lắp máy giặt, lót ủi.
- Ứng dụng cho nhà máy xi măng: lót ron chịu nhiệt, lót máy...
- Ngoài ra còn được dùng cho nhà máy giấy, lót chuyên tạo độ mềm mại khi giấy đi qua.
- Sử dụng cho nhu cầu riêng của khách hàng

II. Thông số kỹ thuật:

Mật độ (g/cm³)	Độ dày danh nghĩa (mm)	Khổ (mm)	Chiều dài (mm)	Chất liệu sợi
0.10 – 0.19	1.0 – 30	200 - 2000	200 - 15000	Wool / Polyester
0.20 – 0.29	0.5 – 60	200 - 2000	200 - 15000	Wool / Polyester
0.30 – 0.44	0.5 – 60	200 - 2000	200 - 15000	Wool / Polyester
0.45 – 0.65	0.5 – 70	200 - 2000	200 - 15000	Wool / Polyester

Quy cách:

- Vải nỉ 2mm - 5mm - 10mm - 12mm - 12,7mm - 15mm - 20mm (cứng, cứng vừa, mềm...)

Đặc biệt có nỉ keo.

Và còn nhiều loại quy cách khác đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ cắt theo quy cách



❖ *Vải nil 2mm:*

- Nil 2mm
- Nil keo 2mm (dán một mặt)



❖ *Vải nỉ 10mm và Vải nỉ 12mm:*



❖ *Vải nỉ 20mm:*



❖ *Vải nỉ Woolen (Lông cừu)*



THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: 159 Tôn Thất Thuyết. Phường 15. Quận 4. Thành phố Hồ Chí Minh

VPĐD: 144/12 Hồng Lạc. Phường 11. Quận Tân Bình. Thành phố Hồ Chí Minh

Email: sales.xnkphuongnam@gmail.com

Điện thoại: **Ms Quỳnh: 0969 088 885/ Ms. Hiền 0963.972.279**