

Bông sợi khoáng Thái Lan




ROCKWOOL®

Rockwool Cách âm, Tiêu âm, Chống ồn
Cách nhiệt - Chịu nhiệt - Chống cháy

Vách tường




Mái



Trần



Chống cháy lan



Bọc đường ống



Call, zalo: **092 877 3456**

Bông sợi khoáng Thái Lan



ROCKWOOL®

Rockwool Cách âm, Tiêu âm, Chống ồn
Cách nhiệt - Chịu nhiệt - Chống cháy

Safe 'n' Silent™ Pro



Call, zalo: **092 877 3456**

Bông sợi khoáng Thái Lan



ROCKWOOL®

Rockwool Cách âm, Tiêu âm, Chống ồn
Cách nhiệt - Chịu nhiệt - Chống cháy

Thermalrock® S (Slab)



Call, zalo: **092 877 3456**

Bông sợi khoáng Thái Lan



ROCKWOOL®


Rockwool Cách âm, Tiêu âm, Chống ồn
Cách nhiệt - Chịu nhiệt - Chống cháy



**Cool 'n' Comfort™
Blanket and Slab**



Hệ mái 1 lớp



Call, zalo: 092 877 3456

Bông sợi khoáng Thái Lan



ROCKWOOL®


Rockwool Cách âm, Tiêu âm, Chống ồn
Cách nhiệt - Chịu nhiệt - Chống cháy



**Cool 'n' Comfort™
Blanket and Slab**



Hệ mái 2 lớp



Call, zalo: 092 877 3456


Bông sợi khoáng Thái Lan



ROCKWOOL®

Rockwool Cách âm, Tiêu âm, Chống ồn
Cách nhiệt - Chịu nhiệt - Chống cháy

Safing for Curtain Wall



Điểm nóng cháy $\geq 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$



Không cháy, chống cháy trong 2 giờ

Call, zalo: **092 877 3456**

Bông sợi khoáng Thái Lan



Rockwool Cách âm, Tiêu âm, Chống ồn
Cách nhiệt - Chịu nhiệt - Chống cháy

ProRox® PS 960^{SA}



Chịu nhiệt cao lên đến 650°C



Chuyên dùng cách nhiệt cho hệ thống ống dẫn

Call, zalo: **092 877 3456**